
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO/ PRODUCT TECHNICAL SHEET

PRODOTTO/ PRODUCT:

PASTORIZZATORI SERIE PLV / PLV PASTEURIZERS FOR MILK FOR CALVES

VERSIONE/ VERSION:



019_06

PLV Model (capacity l)	HT [mm]	L [mm]	l [mm]	HD [mm]	HV [mm]	D [mm]	EV	E	T	V	PESO/WEIGHT [kg]	Heating power [Kw] 380V (230V)
120	1650	700	1000	1100	600	700	1/2''	1/2''	1_1/4''	DN 40	125	6 (6)
200/300	1650	990	1400	1200	585	930	1/2''	1/2''	1-1/2''	DN 40	250	10
400/500	1650	1320	1550	1120	500	1150	1/2''	1/2''	1_1/2''	DN 40	320	15


Via A. De Gasperi, 1-42016 GUASTALLA (RE) ITALY
Tel. 0039-0522-831205 Fax 0039-0522-831093 E-mail: duecinox@duecinox.it

PRODOTTO/ PRODUCT:

PASTORIZZATORI SERIE PLVDE / **PLVDE** PASTEURIZERS FOR MILK FOR CALVES

VERSIONE/ VERSION:

019_08



PLVDE Model (capacity l)	A [mm]	B [mm]	H [mm]	EV	E	T	V	PESO/WEIGHT [kg]	Heating power [Kw] 380V (230V)
200/300	1000	1730	1550	1/2''	1/2''	1-1/2''	DN 40	290	10

Via A. De Gasperi, 1-42016 GUASTALLA (RE) ITALY
Tel. 0039-0522-831205 Fax 0039-0522-831093 E-mail: duecinox@duecinox.it

Note/notes:

-Le dimensioni sono espresse in mm salvo diversa indicazione / all measures are expressed in mm unless other specifactions

-si fa riferimento a versioni standard / we refer to standard configurations

-per versioni non standard o qui non contenute riferirsi all'ufficio tecnico di DUE CI INOX/
for no standard versions or here not mentioned please refer to our technical office

-nell'ottica del miglioramento continuo ci si riserva il diritto di eseguire modifiche tecniche e estetiche senza preavviso./In the process of constant improvements we reserve the right to make technical and aesthetic modifications without prior notice.

-Per quotazioni trasporti aggiungere 20 cm per ogni lato per avere ingombro packaging finale/for transport quotation please add 20 cm about for every side to obtain the final packaging dimensions
Aggiungere 100kg per considerare peso imballo/ add 100kg to obtain gross weight with packaging

-Ev : ingresso automatico acqua / automatic water inlet

-E : ingresso manuale acqua / manual water inlet

-V: scarico prodotto / product outlet

-T: uscita acqua intercapedine / double wall water outlet

Via A. De Gasperi, 1-42016 GUASTALLA (RE) ITALY
Tel. 0039-0522-831205 Fax 0039-0522-831093 E-mail: duecinox@duecinox.it