

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

**Tubi quadrati elettrouniti/ Square Tubes**

Peso teorico in kg. al metro lineare / Theoretical weight in kg. per meter of length

mm.	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
10x10	0,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15x15	0,453	0,538	0,661	-	-	-	-	-	-	-
19,05x19,05	0,592	0,711	0,888	-	-	-	-	-	-	-
20x20	0,610	0,724	0,890	1,159	-	-	-	-	-	-
22,2x22,2	0,608	0,810	1,013	1,350	-	-	-	-	-	-
25x25	0,771	0,917	1,129	1,475	-	-	-	-	-	-
25,4x25,4	0,781	0,955	1,209	1,587	-	-	-	-	-	-
30x30	0,931	1,108	1,371	1,795	2,203	2,643	-	-	-	-
31,8x31,8	1,033	1,233	1,530	2,016	2,488	2,948	-	-	-	-
35x35	1,081	1,302	1,612	2,115	2,604	3,124	-	-	-	-
38,1x38,1	1,208	1,450	1,813	2,380	2,975	3,424	-	-	-	-
40x40	1,251	1,494	1,852	2,434	3,003	3,562	4,145	4,737	5,329	5,291
45x45	-	1,687	2,090	2,756	3,405	4,040	4,718	5,340	2,953	6,552
50x50	-	1,882	2,332	3,078	3,806	4,533	5,248	5,997	6,747	7,496
50,8x50,8	-	2,065	2,468	3,286	4,108	4,929	5,751	6,572	7,394	8,215
60x60	-	-	2,815	3,724	4,612	5,494	6,359	7,267	8,176	9,084
80x80	-	-	3,798	5,040	6,268	7,484	8,643	9,878	11,113	12,348
100x100	-	-	4,819	6,400	7,969	9,525	11,069	12,600	14,118	15,624
120x120	-	-	-	7,555	-	11,257	-	14,910	-	-
150x150	-	-	-	9,469	-	14,129	-	18,738	-	-
80x60	-	-	3,303	4,379	5,443	6,494	7,488	8,557	9,627	10,696
100x40	-	-	3,303	4,379	5,443	6,494	7,488	8,557	9,627	10,696
100x50	-	-	3,532	4,684	-	6,952	-	9,169	-	-
100x60	-	-	3,783	5,019	6,343	7,454	8,652	9,838	11,011	12,171
100x80	-	-	-	5,642	-	8,387	-	11,083	-	-
120x60	-	-	-	5,642	-	8,387	-	11,083	-	-
120x80	-	-	-	6,279	-	9,343	-	12,358	-	-
150x50	-	-	-	6,279	-	9,343	-	12,358	-	-

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

**Tubi rettangolari elettrouniti/ Rectangular Tubes**

Peso teorico in kg. al metro lineare / Theoretical weight in kg. per meter of length

mm.	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
20x10	0,453	0,538	0,661	-	-	-	-	-	-	-
25x15	0,610	0,724	0,890	-	-	-	-	-	-	-
30x10	0,610	0,724	0,890	-	-	-	-	-	-	-
30x15	0,689	0,820	1,010	-	-	-	-	-	-	-
30x20	0,771	0,917	1,129	1,475	-	-	-	-	-	-
35x15	0,771	0,917	1,129	1,475	-	-	-	-	-	-
35x20	0,850	1,017	1,259	1,654	-	-	-	-	-	-
40x15	0,850	1,017	1,259	1,654	-	-	-	-	-	-
40x20	0,931	1,108	1,371	1,795	2,203	2,643	-	-	-	-
40x30	1,081	1,302	1,612	2,115	2,604	3,124	-	-	-	-
50x20	1,081	1,302	1,612	2,115	2,604	3,124	-	-	-	-
50x25	1,170	1,398	1,734	2,275	2,803	3,363	-	-	-	-
50,8x25,4	1,188	1,419	1,760	2,309	2,845	3,414	-	-	-	-
50x30	-	1,494	1,852	2,434	3,003	3,562	4,145	4,737	5,329	5,921
50x40	-	1,687	2,090	2,756	3,405	4,040	4,718	5,342	5,953	6,552
60x20	-	1,495	1,857	2,451	-	-	-	-	-	-
60x30	-	1,687	2,090	2,756	3,405	4,040	4,718	5,342	5,953	6,552
60x40	-	1,882	2,332	3,078	3,806	4,533	5,248	5,997	6,747	7,496
70x30	-	1,882	2,332	3,078	3,806	4,533	5,248	5,997	6,747	7,496
80x40	-	-	2,815	3,724	4,612	5,494	6,359	7,267	8,176	9,084
80x60	-	-	3,303	4,379	5,443	6,494	7,488	8,557	9,627	10,696
100x40	-	-	3,303	4,379	5,443	6,494	7,488	8,557	9,627	10,696
100x50	-	-	3,532	4,684	-	6,952	-	9,169	-	-
100x60	-	-	3,783	5,019	6,343	7,454	8,652	9,838	11,011	12,171
100x80	-	-	-	5,642	-	8,387	-	11,083	-	-
120x60	-	-	-	5,642	-	8,387	-	11,083	-	-
120x80	-	-	-	6,279	-	9,343	-	12,358	-	-
150x50	-	-	-	6,279	-	9,343	-	12,358	-	-

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

**Tubi Tondi elettrouniti calibrati, solubilizzati in atmosfera riducente/ Welded, calibrater, bright annealed Tubes**  
Peso teorico in kg. al metro lineare / Theoretical weight in kg. per meter of length

Diametro esterno mm. Outside diameter mm.	Spessore mm. / Wall thickness mm.											
	1,00	1,20	1,50	1,65	2,00	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
6	0,1257	0,1448	0,1696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,1759	0,2051	0,2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0,2262	0,2654	0,3204	0,3463	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0,2765	0,3257	0,3958	-	0,5027	-	-	-	-	-	-	-
13	0,3016	0,3559	0,4335	-	0,5529	-	-	-	-	-	-	-
14	0,3267	0,3860	0,4712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0,3519	0,4162	0,5089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0,3770	0,4464	0,5466	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,2	0,4072	0,4825	0,5919	0,6448	0,7640	-	-	-	-	-	-	-
18	0,4273	0,5067	0,6220	0,6780	0,8042	-	-	-	-	-	-	-
19,05	0,4536	0,5383	0,6616	0,7216	0,8570	-	-	-	-	-	-	-
20	0,4775	0,5670	0,6974	0,7610	0,9048	-	-	-	-	-	-	-
21,3	0,5102	0,6062	0,7464	0,8149	0,9701	1,1812	1,2821	-	-	-	-	-
22	0,5278	0,6273	0,7728	0,8439	1,0053	1,2252	1,3305	-	-	-	-	-
23	0,5529	0,6575	0,8105	0,8854	1,0556	1,2881	1,3996	-	-	-	-	-
25	0,6032	0,7178	0,8859	0,9683	1,1561	1,4137	1,5378	-	-	-	-	-
25,4	0,6132	0,7299	0,9010	0,9849	1,1762	1,4388	1,5655	-	-	-	-	-
26,9	0,6509	0,7751	0,9576	1,0471	1,2516	1,5331	1,6691	1,8020	-	-	-	-
28	0,6786	0,8083	0,9990	1,0927	1,3069	1,6022	1,7452	1,8850	-	-	-	-
30	0,7288	0,8686	1,0744	1,1756	1,4074	1,7279	1,8834	2,0358	-	-	-	-
31,8	0,7741	0,9229	1,1423	1,2503	1,4979	1,8410	2,0078	2,1715	-	-	-	-
32	0,7791	0,9289	1,1498	1,2586	1,5080	1,8535	2,0216	2,1865	-	-	-	-
33	0,8042	0,9591	1,1875	1,3001	1,5582	1,9164	2,0907	2,2619	-	-	-	-
33,7	0,8218	0,9802	1,2139	1,3291	1,5934	1,9604	2,1391	2,3147	-	-	-	-
34	0,8294	0,9892	1,2252	1,3415	1,6085	1,9792	2,1598	2,3373	-	-	-	-
35	0,8545	1,0194	1,2629	1,3830	1,6588	2,0420	2,2290	2,4127	-	-	-	-
38	0,9299	1,1099	1,3760	1,5074	1,8096	2,2305	2,4363	2,6389	-	-	-	-
40	0,9802	1,1702	1,4514	1,5903	1,9101	2,3562	2,5745	2,7897	-	-	-	-
42	1,0304	1,2305	1,5268	1,6733	2,0106	2,4819	2,7128	2,9405	-	-	-	-
42,4	1,0405	1,2426	1,5419	1,6899	2,0307	2,5070	2,7404	2,9707	-	-	-	-
43	1,0556	1,2607	1,5645	1,7147	2,0609	2,5447	2,7819	3,0159	-	-	-	-
44,5	1,0933	1,3059	1,6211	1,7769	2,1363	2,6389	2,8856	3,1290	-	-	-	-
45	1,1058	1,3210	1,6399	1,7977	2,1614	2,6704	2,9201	3,1667	-	-	-	-
48,3	1,1888	1,4205	1,7643	1,9345	2,3273	2,8777	3,1482	3,4155	3,9408	-	-	-
50	1,2315	1,4718	1,8284	2,0050	2,4127	2,9845	3,2657	3,5437	4,0904	-	-	-
50,8	1,2516	1,4959	1,8586	2,0382	2,4530	3,0348	3,3210	3,6040	4,1607	-	-	-
51	1,2566	1,5019	1,8661	2,0465	2,4630	3,0473	3,3348	3,6191	4,1783	-	-	-
52	1,2818	1,5321	1,9038	2,0880	2,5133	3,1102	3,4039	3,6945	4,2663	-	-	-
53	-	1,5622	1,9415	2,1294	2,5635	3,1730	3,4730	3,7699	4,3542	-	-	-
54	-	1,5924	1,9792	2,1709	2,6138	3,2358	3,5421	3,8453	4,4422	-	-	-
57	-	1,6829	2,0923	2,2953	2,7646	3,4243	3,7495	4,0715	4,7061	5,3281	-	-
60,3	-	1,7824	2,2167	2,4322	2,9305	3,6317	3,9776	4,3203	4,9964	5,6599	-	-
63,5	-	1,8789	2,3373	2,5649	3,0913	3,8327	4,1987	4,5616	5,2779	5,9816	-	-
64	-	1,8940	2,3562	2,5856	3,1165	3,8642	4,2333	4,5993	5,3219	6,0319	-	-
68	-	2,0146	2,5070	2,7515	3,3175	4,1155	4,5098	4,9009	5,6737	6,4340	-	-
69	-	2,0448	2,5447	2,7929	3,3678	4,1783	4,5789	4,9763	5,7617	6,5345	-	-

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

**Tubi Tondi elettrouniti calibrati, solubilizzati in atmosfera riducente/ Welded, calibrater, bright annealed Tubes**  
Peso teorico in kg. al metro lineare / Theoretical weight in kg. per meter of length

Diametro esterno mm. Outside diameter mm.	Spessore mm. / Wall thickness mm.											
	1,00	1,20	1,50	1,65	2,00	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
70	-	2,0750	2,5824	2,8344	3,4180	4,2411	4,6480	5,0517	5,8496	6,6350	-	-
73	-	2,1654	2,6955	2,9588	3,5688	4,4296	4,8553	5,2779	6,1135	6,9366	-	-
74	-	2,1956	2,7332	3,0003	3,6191	4,4925	4,9244	5,3533	6,2015	7,0372	-	-
76,1	-	2,2589	2,8124	3,0874	3,7247	4,6244	5,0696	5,5116	6,3862	7,2483	-	-
83	-	-	3,0725	3,3735	4,0715	5,0580	5,5465	6,0319	6,9932	7,9419	-	-
84	-	-	3,1102	3,4150	4,1218	5,1208	5,6156	6,1073	7,0811	8,0425	-	-
85	-	-	3,1479	3,4564	4,1720	5,1836	5,6847	6,1826	7,1691	8,1430	-	-
88,9	-	-	3,2949	3,6182	4,3681	5,4287	5,9543	6,4767	7,5122	8,5351	-	-
101,6	-	-	3,7737	4,1448	5,0064	6,2266	6,8320	7,4343	8,6293	9,8118	-	-
103	-	-	3,8265	4,2029	5,0768	6,3146	6,9288	7,5398	8,7525	9,9526	-	-
104	-	-	3,8642	4,2444	5,1271	6,3774	6,9979	7,6152	8,8404	10,0531	-	-
114,3	-	-	4,2525	4,6715	5,6448	7,0246	7,7098	8,3918	9,7465	11,0886	-	-
* 128	-	-	4,7689	5,2396	6,3334	7,8854	8,6567	9,4248	10,9516	12,4658	13,9675	15,4566
* 129	-	-	4,8066	5,2811	6,3837	7,9482	8,7258	9,5002	11,0395	12,5664	14,0806	15,5823
* 139,7	-	-	5,2100	5,7248	6,9216	8,6205	9,4653	10,3069	11,9808	13,6420	15,2907	16,9269
* 153	-	-	5,7114	6,2763	7,5901	9,4562	10,3845	11,3097	13,1507	14,9791	16,7949	18,5982
* 154	-	-	5,7491	6,3178	7,6403	9,5190	10,4536	11,3851	13,2387	15,0796	16,9080	18,7239
* 168,3	-	-	6,2882	6,9108	8,3591	10,4175	11,4420	12,4633	14,4966	16,5172	18,5253	20,5209
* 203	-	-	7,5964	8,3498	10,1034	12,5978	13,8403	15,0796	17,5489	20,0056	22,4498	24,8814
* 204	-	-	7,6341	8,3912	10,1536	12,6606	13,9094	15,1550	17,6369	20,1062	22,5629	25,0071
* 219,1	-	-	8,2033	9,0174	10,9126	13,6094	14,9530	16,2935	18,9652	21,6242	24,2707	26,9046
* 253	-	-	9,4813	10,4232	12,6166	15,7394	17,2960	18,8495	21,9471	25,0322	28,1047	31,1646
* 254	-	-	9,5190	10,4647	12,6669	15,8022	17,3651	18,9249	22,0351	25,1327	28,2178	31,2902
* 273	-	-	10,2353	11,2526	13,6219	16,9960	18,6783	20,3575	23,7064	27,0428	30,3666	33,6778
* 303	-	-	11,3663	12,4967	15,1299	18,8810	20,7518	22,6194	26,3454	30,0587	33,7595	37,4478
* 304	-	-	11,4040	12,5381	15,1802	18,9438	20,8209	22,6948	26,4333	30,1593	33,8726	37,5734
* 323,9	-	-	-	-	16,1804	20,1941	22,1963	24,1953	28,1838	32,1598	36,1233	40,0741
* 355,6	-	-	-	-	-	22,1859	24,3872	26,5854	30,9723	35,3467	39,7084	44,0577

\*Normalmente non solubilizzati./ \*Normally not bright annealed.

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

**TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO INOX/ STAINLESS STEEL SEAMLESS TUBES**

Ø in pollici/ in inches	Ø esterno/ external diameter mm.	spessore/ thickness mm.	peso/ weight Kg/m	Ø in pollici/ in inches	Ø esterno/ external diameter mm.	spessore/ thickness mm.	peso/ weight Kg/m
	6,00	1,00	0,1257	1 1/4"	42,16	3,56	3,4536
	8,00	1,00	0,1759	1 1/4"	42,16	4,85	4,5479
	8,00	1,50	0,2450	1 1/4"	42,40	2,00	2,0307
	8,00	2,00	0,3016	1 1/4"	42,40	3,20	3,1526
	10,00	1,00	0,2262		44,50	2,00	2,1363
	10,00	1,50	0,3204		44,50	2,90	3,0320
1/8"	10,20	2,00	0,4122	1 1/2"	48,26	1,65	1,9329
	12,00	1,00	0,2765	1 1/2"	48,26	2,77	3,1669
	12,00	1,50	0,3958	1 1/2"	48,26	3,68	4,1231
	12,00	2,00	0,5027	1 1/2"	48,26	5,08	5,5130
1/4"	13,72	1,65	0,5005	1 1/2"	48,30	3,20	3,6272
1/4"	13,72	2,24	0,6463		57,00	2,90	3,9431
1/4"	13,72	3,02	0,8121		57,00	5,90	7,5773
	14,00	1,00	0,3267	2"	60,30	2,00	2,9305
	15,00	1,50	0,5089	2"	60,30	3,60	5,1301
	15,00	2,00	0,6535	2"	60,33	2,77	4,0072
	16,00	1,00	0,3770	2"	60,33	3,91	5,5443
3/8"	17,20	1,60	0,6273	2"	60,33	5,54	7,6287
3/8"	17,20	2,00	0,7640		70,00	2,90	4,8906
3/8"	17,20	2,30	0,8613		73,03	2,11	3,7609
3/8"	17,20	3,20	1,1259		73,03	3,05	5,3643
	18,00	1,50	0,6220		73,03	5,16	8,8017
	19,05	2,11	0,8983		73,03	7,01	11,6314
	20,00	1,00	0,4775	2 1/2"	76,10	2,00	3,7247
	20,00	1,50	0,6974	2 1/2"	76,10	2,90	5,3352
	20,00	2,00	0,9048	2 1/2"	76,10	3,60	6,5596
1/2"	21,30	1,60	0,7922	3"	88,90	2,11	4,6025
1/2"	21,34	2,11	1,0198	3"	88,90	3,05	6,5808
1/2"	21,34	2,77	1,2928	3"	88,90	3,20	6,8924
1/2"	21,34	3,73	1,6509	3"	88,90	4,00	8,5351
1/2"	21,34	4,78	1,9894	3"	88,90	5,49	11,5088
	25,00	1,50	0,8859	3"	88,90	7,62	15,5660
	25,00	2,00	1,1561	3 1/2"	101,60	3,05	7,5543
	25,40	2,11	1,2351	3 1/2"	101,60	5,74	13,8289
	25,40	2,77	1,5754	3 1/2"	101,60	8,08	18,9913
3/4"	26,67	1,65	1,0376	4"	114,30	3,05	8,5278
3/4"	26,67	2,87	1,7167	4"	114,30	4,50	12,4181
3/4"	26,67	3,91	2,2366	4"	114,30	6,02	16,3827
	28,00	1,50	0,9990	4"	114,30	8,56	22,7485
	30,00	2,00	1,4074		133,00	4,00	12,9685
1"	33,40	2,77	2,1324	5"	141,30	6,55	22,1825
1"	33,40	3,38	2,5502	5"	141,30	9,53	31,5609
1"	33,40	4,55	3,2991	6"	168,30	7,11	28,8036
	33,70	1,60	1,2908	6"	168,30	10,97	43,3768
	38,00	2,60	2,3132	8"	219,10	8,18	43,3621
1 1/4"	42,16	1,65	1,6799	8"	219,10	12,70	65,8799
1 1/4"	42,16	2,77	2,7422				

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

<b>TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO INOX/ STAINLESS STEEL SEAMLESS TUBES</b>																
DN Diametri nominali/ Nominal diameters	Ø esterno in pollici/ external diameter in inches	Ø esterno/ external mm.	SCH.ED. 5S		SCH.ED. 10S		SCH.ED. 10		SCH.ED.20		SCH.ED. 30		STANDARD		SCH.ED.40	
			Spess./ Thickness	kg/m	Spess./ Thickness	kg/m	Spess./ Thickness	kg/m	Spess./ Thickness	kg/m	Spess./ Thickness	kg/m	Spess./ Thickness	kg/m	Spess./ Thickness	kg/m
6	1/8"	10,24	-	-	1,24	0,2805	-	-	-	-	-	-	1,73	0,3700	1,73	0,3700
8	1/4"	13,72	-	-	1,65	0,5005	-	-	-	-	-	-	2,24	0,6463	2,24	0,6463
10	3/8"	17,15	-	-	1,65	0,6428	-	-	-	-	-	-	2,31	0,8616	2,31	0,8616
15	1/2"	21,34	1,65	0,8165	2,11	1,0198	-	-	-	-	-	-	2,77	1,2928	2,77	1,2928
20	3/4"	26,67	1,65	1,0376	2,11	1,3024	-	-	-	-	-	-	2,87	1,7167	2,87	1,7167
25	1"	33,40	1,65	1,3166	2,77	2,1324	-	-	-	-	-	-	3,38	2,5502	3,38	2,5502
32	1.1/4"	42,16	1,65	1,6799	2,77	2,7422	-	-	-	-	-	-	3,56	3,4536	3,56	3,4536
40	1.1/2"	48,26	-	-	2,77	3,1669	-	-	-	-	-	-	3,68	4,1231	3,68	4,1231
50	2"	60,30	-	-	2,77	4,0051	-	-	-	-	-	-	3,91	5,5414	3,91	5,5414
65	2.1/2"	73,03	-	-	3,05	5,3643	-	-	-	-	-	-	5,16	8,8017	5,16	8,8017
80	3"	88,90	1,65	3,6182	3,05	6,5808	-	-	-	-	-	-	5,49	11,5088	5,49	11,5088
90	3.1/2"	101,60	1,65	4,1448	3,05	7,5543	-	-	-	-	-	-	5,74	13,8289	5,74	13,8289
100	4"	114,30	1,65	4,6715	3,05	8,5278	-	-	-	-	-	-	6,02	16,3827	6,02	16,3827
125	5"	141,30	1,65	5,7911	3,40	11,7837	-	-	-	-	-	-	6,55	22,1825	6,55	22,1825
150	6"	168,30	-	-	3,40	14,0909	-	-	-	-	-	-	7,11	28,8036	7,11	28,8036
200	8"	219,10	-	-	3,76	20,3494	-	-	6,35	33,9534	7,04	37,5207	8,18	43,3621	8,18	43,3621
250	10"	273,00	-	-	4,19	28,3073	-	-	6,35	42,5554	7,80	51,9885	9,27	61,4439	9,27	61,4439
300	12"	323,90	1,65	13,3634	4,57	36,6771	-	-	6,35	50,6787	8,38	66,4524	9,52	75,2197	10,31	81,2569
350	14"	355,60	1,65	14,6779	4,78	42,1456	6,35	55,7378	7,92	69,2061	9,52	82,8043	9,52	82,8043	11,12	96,2738
400	16"	406,40	1,65	16,7846	4,78	48,2484	6,35	63,8451	7,92	79,3179	9,52	94,9589	9,52	94,9589	12,70	125,6633
450	18"	457,20	4,19	47,7047	4,78	54,3512	6,35	71,9524	7,92	89,4297	11,12	124,6686	9,52	107,1135	14,27	158,8541
500	20"	508,00	4,78	60,4540	5,54	69,9602	6,35	80,0597	9,52	119,2681	12,70	158,0926	9,52	119,2681	15,09	186,9375
550	22"	558,80	4,78	66,5569	5,54	77,0333	6,35	88,1670	9,52	131,4227	12,70	174,3072	9,52	131,4227	-	-
600	24"	609,60	5,54	84,1065	6,35	96,2743	6,35	96,2743	9,52	143,5772	14,27	213,5115	9,52	143,5772	17,48	260,1301
650	26"	660,40	-	-	-	-	7,92	129,8769	12,70	206,7365	-	-	9,52	155,7318	-	-
700	28"	711,20	-	-	-	-	7,92	139,9887	12,70	222,9511	15,87	277,3367	9,52	167,8864	-	-
750	30"	762,00	6,35	120,5963	7,92	150,1005	7,92	150,1005	12,70	239,1657	15,87	297,5986	9,52	180,0410	-	-
800	32"	812,80	-	-	-	-	7,92	160,2123	12,70	255,3804	15,87	317,8605	9,52	192,1956	17,48	349,3999
850	34"	863,60	-	-	-	-	7,92	170,3241	12,70	271,5950	15,87	338,1224	9,52	204,3502	17,48	371,7174
900	36"	914,40	-	-	-	-	7,92	180,4359	12,70	287,8096	15,87	358,3843	9,52	216,5048	19,05	428,6742
1000	40"	1.066,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,52	252,9685	-	-

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

<b>TONDI . QUADRI . ESAGONI / ROUND, SQUARE, HEXAGONAL BARS</b>							
Diam.lato chiave mm./ Side diameter mm.	Peso/ Weight al kg/m.			Diam.lato chiave mm./ Side diameter mm.	Peso/ Weight al kg/m.		
	Tondi/ Round bars	Quadri/ Square bars	Esagoni/ Hexagonal bars		Tondi/R ound bars	Quadri/ Square bars	Esagoni/ Hexagonal bars
3	0,055	0,07	--	70	30,21	38,47	33,25
4	0,093	0,125	--	75	64,67	44,15	38,24
5	0,154	0,196	--	80	39,46	50,24	43,5
6	0,222	0,283	--	85	44,55	56,71	--
7	0,302	0,385	--	90	49,94	63,59	--
8	0,395	0,502	--	95	55,64	70,85	--
9	0,499	0,636	0,551	100	61,65	78,5	--
10	0,617	0,785	0,68	105	67,97	86,55	--
11	0,746	0,95	0,823	110	74,6	94,99	--
12	0,888	1,13	0,979	115	81,54	103,82	--
13	1,04	1,33	1,15	120	88,78	113,04	--
14	1,21	1,54	1,33	125	96,33	122,66	--
15	1,39	1,77	1,53	130	104,2	132,67	--
16	1,58	2,01	1,74	135	112,36	143,07	--
17	1,78	2,27	1,96	140	120,84	153,86	--
18	2	2,54	2,20	145	129,63	165,05	--
19	2,22	2,83	2,45	150	138,75	176,63	--
20	2,47	3,14	2,72	160	157,83	200,96	--
21	2,72	3,46	3,00	170	178,18	226,87	--
22	2,98	3,8	3,29	175	188,8	--	--
23	3,26	4,15	3,60	180	199,76	254,34	--
24	3,55	4,52	3,92	190	222,57	283,39	--
25	3,85	4,91	4,25	195	234,4	--	--
26	4,17	5,31	4,60	200	246,61	314	--
27	4,49	5,72	4,96	205	259,1	--	--
28	4,83	6,15	5,33	210	271,9	--	--
30	5,55	7,07	6,12	215	285	--	--
32	6,31	8,04	6,96	220	298,4	--	--
33	6,71	8,55	7,40	225	312,1	--	--
34	7,13	9,07	7,86	230	326,1	--	--
35	7,55	9,62	8,33	235	340,5	--	--
36	7,99	10,17	8,81	240	355,1	--	--
37	8,44	10,75	9,30	245	370,1	--	--
38	8,9	11,34	9,82	250	385,3	--	--
40	9,86	12,56	10,88	255	400,9	--	--
42	10,88	13,85	11,99	260	416,9	--	--
43	11,4	14,52	12,60	265	433	--	--
45	12,48	15,9	13,76	270	449,5	--	--
46	13,04	16,61	14,38	275	466,3	--	--
47	13,6	17,35	14,94	280	483,4	--	--
48	14,21	18,09	15,70	285	500,8	--	--
50	15,41	19,63	16,99	290	518,5	--	--
52	16,67	--	--	295	536,5	--	--
54	17,98	--	--	300	554,9	--	--
55	18,65	23,75	20,56	325	651,2	--	--
60	22,2	28,26	24,45	350	754,9	--	--
65	26,05	33,16	28,65	400	985,9	--	--

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.



**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

<b>BARRE PIATTE / PLATE BARS - Peso / Weight kg / metro</b>														
Larghezza/ Width	Spessori/ Thicknesses													
mm.	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
10	0,16	0,236	0,314	0,392	0,471	0,628	--	--	--	--	--	--	--	--
15	0,23	0,353	0,471	0,589	0,706	0,942	1,18	1,41	--	--	--	--	--	--
20	0,31	0,471	0,628	0,785	0,942	1,26	1,57	1,88	2,36	--	--	--	--	--
22	0,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	0,39	0,589	0,785	0,981	1,18	1,57	1,96	2,36	2,94	3,93	--	--	--	--
30	0,47	0,707	0,942	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53	4,71	5,89	--	--	--
32	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35	0,55	0,824	1,1	1,37	1,65	2,2	2,75	3,3	4,12	5,5	6,87	8,24	--	--
37	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40	0,63	0,942	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77	4,71	6,28	7,85	9,42	10,99	--
42	0,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
45	--	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24	5,3	7,06	8,83	10,6	12,36	14,13
50	--	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,92	4,71	5,89	7,85	9,81	11,78	13,74	15,7
55	--	1,3	1,73	2,16	2,59	3,45	4,32	5,18	6,48	8,64	10,8	12,95	15,11	17,27
60	--	1,41	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,06	9,42	11,78	14,13	16,49	18,84
65	--	1,53	2,04	2,55	3,06	4,08	5,1	6,12	7,65	10,21	12,76	15,31	17,86	20,41
70	--	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,59	8,24	11	13,74	16,49	19,23	21,98
75	--	1,77	2,36	2,94	3,53	4,71	5,89	7,06	8,83	11,8	14,72	17,66	20,61	23,55
80	--	1,88	2,51	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42	12,56	15,7	18,84	21,98	25,12
90	--	2,12	2,83	3,53	4,24	5,65	7,06	8,48	10,6	14,13	17,66	21,2	24,73	28,26
100	--	2,36	3,14	3,92	4,71	6,28	7,85	9,42	11,78	15,7	19,63	23,55	27,48	31,4
110	--	2,59	3,45	4,32	5,18	6,91	8,64	10,36	12,95	17,27	21,59	25,91	30,22	34,54
120	--	2,83	3,77	4,71	5,65	7,54	9,42	11,3	14,13	18,84	23,55	28,26	32,97	37,68
130	--	3,06	4,08	5,1	6,12	8,16	10,21	12,25	15,31	20,41	25,51	30,62	35,72	40,82
140	--	3,3	4,4	5,5	6,59	8,79	11	13,19	16,49	21,98	27,48	32,97	38,47	43,96
150	--	3,53	4,71	5,89	7,06	9,42	11,78	14,13	17,66	23,55	29,44	35,33	41,21	47,1
160	--	3,77	5,02	6,28	7,54	10,05	12,56	15,07	18,84	25,12	31,4	37,7	44	50,2
200	--	--	--	--	--	12,56	15,7	18,84	24,0	--	--	--	--	--
250	--	--	--	--	12,0	16,0	--	--	30,0	--	--	--	--	--

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.



**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

BARRE FORATE IN ACCIAIO INOX/ STAINLESS STEEL DRILLED BARS						
Ø esterno/external diameter mm.	Ø interno/ internal diameter mm.	peso/ weight Kg/m	Ø esterno/external diameter mm.	Ø interno/ internal diameter mm.	peso/ weight Kg/m	
32	20	4,14	118	90	39,00	
	16	5,01		80	49,40	
36	25	4,48		71	57,70	
	20	5,85		63	64,20	
	16	6,73		125	100	38,20
40	28	5,43			90	49,80
	25	6,40			80	60,20
	20	7,77		71	68,50	
45	32	6,64		132	106	42,10
	28	8,11			90	61,20
	20	10,40	80		71,60	
50	36	7,97	140	71	79,90	
	32	9,63		112	47,90	
56	25	12,10		100	63,50	
	40	10,10	90	75,10		
	36	12,00	80	85,40		
63	28	15,10	150	125	47,60	
	50	9,95		106	74,30	
	40	15,30		95	87,80	
	36	17,20		80	103,90	
71	32	18,90	160	132	56,30	
	56	12,90		122	71,80	
	45	19,50	170	112	86,10	
	40	22,10		140	64,00	
75	36	23,90	180	130	80,40	
	40	25,70		118	98,60	
	63	16,40		150	68,50	
	80	50	25,40	140	86,20	
45		28,00	125	110,40		
40		30,60	190	160	73,10	
85		33,20		150	92,00	
90	71	20,70	132	123,00		
	63	27,20	200	160	97,80	
	56	32,30		150	116,80	
	50	36,20		140	134,50	
95	50	42,10	212	170	109,10	
100	80	24,50		130	182,30	
	71	32,80	224	180	121,00	
	63	39,30		140	199,10	
	56	44,40	236	190	133,50	
106	80	32,30		150	216,50	
	71	40,60	250	200	152,90	
	63	47,10				
	56	52,20				
112	90	30,20				
	80	40,60				
	71	48,90				
	63	55,50				

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

<b>ANGOLARI LAMINATI / ROLLED ANGLE BARS</b>			
Dimensione/ Dimension	Peso/ Weight	Dimensione/ Dimension	Peso/ Weight
mm.	kg/m	mm.	kg/m.
20x20x3	0,879	40x40x5	2,97
20x20x4	1,14	40x40x6	3,52
20x20x5	1,38	45x45x5	3,38
25x25x3	1,11	50x50x4	3,13
25x25x4	1,45	50x50x5	3,77
25x25x5	1,77	50x50x6	4,47
30x30x3	1,36	60x60x6	5,42
30x30x4	1,78	60x60x8	7,09
30x30x5	2,18	80x80x8	9,66
30x30x6	2,56	80x80x10	11,90
35x35x3	1,52	100x100x10	15,1
35x35x4	2,09	100x100x12	17,7
35x35x5	2,61		
35x35x6	3,04		
40x40x4	2,42		

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.

**DIVISIONE COMMERCIALE / COMMERCIAL DIVISION**

<b>TUBO CRUDO A PRESSARE AISI 304L/316L - PRESS FITTINGS - RAW PRESS TUBE AISI 304L/316L</b>	
<b>Diametro/ Diameter</b>	<b>Spessore/ Thickness</b>
15	1,5
18	1,5
22	1,5
22	1,2
28	1,2
35	1,5
42	1,5
54	1,5
76,1	2,0

\* I dati e le specifiche del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.

\*\* Data and specifications of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.